

ZAC du Carreau de la Mine
Impasse du Lavoir
13590 MEYREUIL

Tél. : 04 42 20 01 14
Fax : 04 42 20 07 92
e-mail : contact@fm-dev.com
site : www.fm-dev.com

Références

FACTURE	DATE	CLIENT
2600049	30/01/2026	CLI00000235

Représentant	Julie CASTELLO
--------------	----------------

Contact client	
----------------	--

13 RECYCLAGE Route de Rognac CD 20 13127 VITROLLES FRANCE
N° Siret du client : 48252983100026

Devise : EUR

Produit	Désignation	Qté	P.U. HT	Rem.	P.U. Net	Montant HT	TVA
5CA003	<u>BL N° 26000103 de 30/01/2026</u> Colonne aérienne IRIS Verre 4m3 -Simple trappe - Simple crochet - Non insonorisé - Coque RAL7022 - Bandeau central RAL 6018	1,00	1 989,000		1 989,000	1 989,00	1
PORT	Frais de transport 1 point de livraison dans le 13 + déchargement	1,00	0,000			0,00	1
	<i>Sous-total BL : 1 989,00</i>						

Code	Tx	Base HT	Montant TVA
1	20,00	1 989,00	397,80

Net HT	1 989,00
Total TVA	397,80
Net à payer TTC	2 386,80

Mode de règlement	Virement à 45 jours fin de mois	Echéance : 31/03/2026
-------------------	---------------------------------	-----------------------

Pour être libératoire, le règlement de cette facture devra être effectué directement à l'ordre de:
CM-CIC Factor, Traitement des encaissements TSA 90002, 93328 Aubervilliers Cedex (Tel: 01 49 74 56 00),
qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisé à cette créance.
Paiement par virement :
CM-CIC FACTOR / BIC : CMCIFRPPXXX / IBAN : FR76 11978 00001 0145980306 046

Page 1/1

Les marchandises livrées demeurent notre entière propriété jusqu'au paiement intégral de leurs prix (Loi du 12.05.80). Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012)

SARL au capital de 176 013€ - SIRET 42042950800054 - N° TVA Intra. : FR58420429508 - RCS : Aix-en-Provence B 420 429 508